

Nom du service : HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

Intervention/Traitement proposé :

**CHOLANGIO – PANCREATOGRAPHIE RETROGRADE ENDOSCOPIQUE
(CPRE ou ERCP en anglais)**

Objectif

Cet examen permet d'étudier et de traiter certaines maladies des voies biliaires (vésicule, canal cholédoque, canal cystique, canaux biliaires du foie) et/ou du canal du pancréas à l'aide d'un appareil appelé endoscope (tube souple muni d'une caméra vidéo) introduit par la bouche et à l'aide de rayons X (radioscopie et radiographie). Il permet, par exemple, d'enlever un calcul du cholédoque ou du canal pancréatique, de drainer la bile ou le liquide pancréatique à travers un obstacle.

Nature

PREPARATION :

Il faut être à jeun strictement : ne pas boire, ni manger, ni fumer au moins 6 heures avant l'examen, avec exception pour les liquides clairs que vous pouvez boire jusqu'à 2 heures avant l'examen. Signalez au médecin toute maladie importante dont vous souffrez (diabète, bronchite, asthme, problème cardiaque, ...), toute allergie (notamment aux produits de contraste à l'iode), et les médicaments que vous prenez. Les médicaments habituels essentiels (comme ceux pour le cœur et l'hypertension) peuvent être pris 2 heures avant l'examen. Pour ceux qui altèrent la coagulation, votre gastro-entérologue vous indiquera comment les prendre ou les arrêter.

DEROULEMENT DE L'EXAMEN :

Dans notre centre, la CPRE se pratique sous anesthésie ou sédation : vous ne sentirez donc rien. Il se peut que l'on place un suppositoire de médicament anti-inflammatoire dans le rectum dans le but d'éviter l'inflammation du pancréas.

Pendant l'examen, vous êtes couché sur le dos, ou éventuellement sur le côté gauche, sur une table de radiologie. L'endoscope passe par la bouche et est introduit jusqu'au duodénum. Du CO2 est insufflé pour déplier les parois. Du produit de contraste est introduit par un fin tuyau (cathéter) dans les canaux biliaires et/ou pancréatiques. Les traitements qui peuvent être réalisés durant l'examen sont, par exemple : la sphinctérotomie (incision au bistouri du muscle qui ferme l'orifice des canaux), retrait d'un calcul, mise en place d'un drain interne ("prothèse").

Parfois, pour un traitement complet, l'examen devra être répété quelques jours plus tard.

Effets secondaires

Vous pouvez ressentir du ballonnement ou des crampes abdominales, une gêne au niveau de la gorge. Comme vous avez été anesthésié, la conduite d'un véhicule ou de machines, toute prise d'engagement ou tout acte engageant votre responsabilité sont interdits pendant le reste de la journée.

Risques pertinents

Tout acte médical, même réalisé dans les meilleures conditions de compétence et de sécurité, comporte des risques. Ceux de la CPRE sont rares si aucun traitement n'a été réalisé, un petit peu plus fréquents si un geste thérapeutique a été nécessaire : pancréatite, perforation, hémorragie, infection, troubles cardio-respiratoires. Ces complications peuvent se manifester par une émission de sang, de la fièvre, des douleurs très importantes dans le ventre. Dans ce cas, vous devez consulter d'urgence un médecin. Parfois, une opération est nécessaire pour soigner la complication. Toutes les précautions sont prises pour minimiser les risques. Notamment, l'endoscope est désinfecté selon les normes en vigueur, les accessoires sont stérilisés ou jetés (si matériel à usage unique) après chaque examen. Le suppositoire de médicament anti-inflammatoire diminue le risque de pancréatite

Soins de suivi

La CPRE peut avoir été prévue en hospitalisation ou en hôpital de jour. Dans ce dernier cas, vous pourrez normalement quitter l'hôpital dans les heures qui suivent la fin de l'examen, après avoir été revu par le gastro-entérologue ou son assistant.

Dans de rares cas, si l'examen a été difficile ou s'il y a un plus grand risque de complication, il peut vous être demandé de rester hospitalisé après l'examen, pour surveillance.

Répercussions financières

Contactez le Service Financier Patients

sfp@ghdc.be

060/11.07.00 (entre 08h30 et 14h00)

Site Les Viviers

Rue du Campus des Viviers, 1
6060 Gilly

Des permanences sont organisées les lundis et mardis de 8h30 à 12h et les mercredis et jeudis de 12h30 à 16h.

Durant les mois de juillet et août, une permanence est organisée les lundis et mardis de 08h30 à 12h et le jeudi de 12h30 à 16h.

Conséquences en cas de refus ou de retrait de consentement

Si l'examen que votre médecin a proposé n'est pas réalisé, cela peut avoir des conséquences néfastes sur le plan médical.

Le médecin gastro-entérologue est à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veillez vous munir de ce document le jour de votre examen.

Je certifie avoir bien reçu, de la part du service d'hépatogastro-entérologie la fiche d'information ci-dessus.

Date :

SIGNATURE :

NOM :

.....

PRENOM :

Rédaction	Validation	Vérification	Approbation
Dr Sergio Negrin, Médecin chef de service	Luana Di Stefano, Documentaliste	Dr Alain Sibille, Gastroentérologue	Dr Emmanuel Cambier, Médecin chef de pôle

GASTRO-CE-002 – V01 – Approuvé le 17/01/2024
Date de la prochaine révision : 17/01/2027

RÉALISÉ AVEC UN

